

Penta PRIMA
PAINT/COATINGS



Penta PRIMA
PAINT/COATINGS

SPORTS COURT PAINT



KANTOR
PT. BINA ADIDAYA
Graha Penta Prima
Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 Tower D
Kelapa Gading Barat - Jakarta 14240
Telp. : 021 - 29383000

PABRIK
Jl. Industri Raya IV Blok AF No.23
Desa Bunder Jatake, Tangerang, Indonesia
Telp. : 021 - 5902347 / 5908432



hunian industri karoseri kapal otomotif

@pentaprimapaint

www.pentaprima.co.id

pentaprimapaint

pentaprimapaint

solusi warnaku!



SPORT COURT PAINT

PENTA COURT PAINT WB 1403-series

Cat khusus yang dibuat dari resin acrylic water base dan bahan-bahan pilihan lainnya, sehingga menghasilkan lapisan yang tahan cuaca, gesekan dan tidak mudah retak.

Cat ini sangat baik digunakan untuk pengecatan ulang maupun pengecatan baru area lapangan olahraga seperti lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, lapangan futsal, squash, bicycle track, carport atau taman bermain yang terbuat dari beton atau aspal.

KEUNGGULAN

- Tidak berbau
- Cepat kering
- Tidak licin
- Anti jamur/lumut
- Tidak mudah pudar
- Tampilan doff
- Tidak mengandung mercury / timbal
- Tidak melarutkan permukaan aspal
- Daya lekat sangat baik
- Tahan terhadap sinar matahari dan tidak meleleh
- Mudah dan enak diaplikasikan

DATA TEKNIS

Sifat Warna : Doff
Kering sentuh : ± 20 menit
Interval pengecatan : ± 2 jam
Daya sebar : $\pm 1.5 \text{ m}^2$ /kg pada tebal kering $200 \mu\text{m}$

TERSEDIA DALAM

Kemasan 5 kg dan 25 kg

CARA PENGGUNAAN



Tambahkan $\pm 10\%$ Pasir Silica kedalam PENTA COURT PAINT. Gunakan Kuas / Roll / Sapu Karet



Lapiskan permukaan dengan menggunakan PENTA COURT secara merata, lalu keringkan lapisan pertama selama ± 2 jam. Lapiskan kembali PENTA COURT ke permukaan dengan cara menyilang dari lapisan pertama, lalu keringkan selama ± 2 jam.

Untuk hasil maksimal lakukan kembali pelapisan PENTA COURT tanpa pasir silica minimal 1 lapis.

Jika dalam aplikasi terakhir PENTA COURT terlalu kental dapat diencerkan dengan air secukupnya.

Catatan :

Hindari pada waktu aplikasi lantai terlalu panas (cuaca dalam keadaan panas terik) dan juga tidak disaat musim hujan, karena lapisan yang belum kering bisa luntur atau terlarut lagi oleh air hujan.

TERSEDIA WARNA

