

COLOR GUIDE PENTA COURT

THE ALL SEASON SPORT COURT COATING

12

PILIHAN
WARNA



Roadline & Pool

PENTA COURT WATER BASE SERIES 1403



100

WHITE



710

BRICK RED



715

GREEN



16014

YELLOW




25027

OXIDE ORANGE



53035

LIGHT BLUE



73044

LIGHT GREY





75034

DARK GREY



99000

BLACK



SPECIAL COLOR



15012

BRIGHT YELLOW



44016

VIOLET




56029

BLUE



65032

BRIGHT GREEN



*Warna - warna ini mendekati warna asli cat yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern. cahaya, bentuk dan permukaan yang dicat mempengaruhi hasil akhir

PENTA CAT JALAN SOLVENT BASE SERIES 7851



201

YELLOW



203

GREEN



03330

TC FAST RED




202

BLACK



204

WHITE




102

OCEAN BLUE



PENTA CAT KOLAM SOLVENT BASE SERIES 7451



205

BLUE



206

WHITE



R3/11/19

*Warna - warna ini mendekati warna asli cat yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern. cahaya, bentuk dan permukaan yang dicat mempengaruhi hasil akhir

INSTRUKSI PEMAKAIAN PENTA COURT 1403

KETERANGAN

PENTA COURT (1403-SERI) adalah cat water base yang diformulasikan khusus untuk lapangan beton atau aspal baik untuk di luar maupun dalam ruangan.

PENTA COURT (1403-SERI) Tahan terhadap serangan jamur dan tahan cuaca, dapat diaplikasi dengan mudah dan cepat kering.

ATURAN PAKAI

1. Permukaan lapangan beton / aspal yang akan dicat harus dalam kondisi kering sempurna (untuk beton baru minimal 28 hari, untuk aspal baru minimal 7 hari), dan bersih dari debu / minyak / kotoran yang lainnya.
2. Aduk **PENTA COURT (1403-SERI)** sampai rata sebelum digunakan.
3. Untuk hasil terbaik lakukan pengecatan 2 lapis dengan menggunakan campuran **PENTA COURT (1403-SERI) + Pasir halus (FILL-1006)** dan 1 lapis cat akhir tanpa pasir.
4. Untuk lapis pertama dan kedua campurkan **Pasir halus (FILL-1006)** $\pm 10\%$ ke dalam **PENTA COURT (1403-SERI)** dan aduk sampai rata.
5. Jika menggunakan roll / kuas tambahkan air bersih 5-10%, sedangkan jika menggunakan overlay tidak perlu diencerkan.
6. Lakukan pengecatan **PENTA COURT (1403-SERI)** dengan arah menilang 90° dari lapisan sebelumnya dengan interval pengecatan minimal 2 jam.

DESCRIPTION

PENTA COURT (1403-SERIES) is a special water base paint formulated for outdoor as well as indoor both concrete and asphalt court.

PENTA COURT (1403-SERIES) is resist to fungus attack and weather resistant, easy to handle and quick drying.

RECOMMENDED USE

1. The concrete / asphalt court surface to be coated must be completely dry (minimal 28 days for new concrete and minimal 7 days for new asphalt), clean and free from dust / grease / any loose material on.
2. Stir **PENTA COURT (1403-SERIES)** thoroughly before use.
3. For the best result please apply 2 coats using mixture of **PENTA COURT (1403-SERIES) + Sand Powder (FILL-1006)** dan 1 coat without sand powder.
4. add $\pm 10\%$ of **Sand Powder (FILL-1006)** into **PENTA COURT (1403-SERIES)**, mix and stir well for applying for first coat and second coat.
5. If necessary the mixture can dilute with clean water about 5-10% for apply using roller or brush but ready for use if using overlay.
6. Apply **PENTA COURT (1403-SERIES)** with crosswise method from previous coat, allow min 2 hours interval between coating.

PRODUCT RANGE



PT. BINA ADIDAYA

PAINT INDUSTRIES - Tangerang, Indonesia

JAKARTA/ MARKETING OFFICE

Graha PENTA PRIMA

Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 Tower D
Kelapa Gading Barat - Jakarta, 14240 Indonesia

Telp : (021) 29383000, Fax : (021) 29383010, 29383020, 29383030.

Email : sales@binaadidaya.com Website : www.binaadidaya.com

FACTORY

Jl. Industri Raya IV Blok AF No. 23 Desa Bunder - Jatake, Tangerang Indonesia

Telp : (021) 5902347 (hunting) Fax : (021) 5902301