

# ***PENTA WOODSTAIN***

***100% ACRYLIC  
TRANSPARENT STAIN***

# PENTA WOODSTAIN 100% ACRYLIC TRANSPARENT PAINT

## PENTA WOODSTAIN PREMIUM WOOD COATING

---



**PENTA WOODSTAIN** Adalah cat pelapis kayu premium berbasis air yang di formulasikan untuk interior ( dalam ruangan ) dan exterior ( luar ruangan ). Bertujuan agar kayu tahan lebih lama, mudah untuk digunakan serta mudah dibersihkan.

Tersedia pilihan dengan corak warna yang indah dan fitur yang sempurna. **PENTA WOODSTAIN** dapat digunakan untuk keperluan rumah, kesenian dan kerajinan serta aplikasi pada industri guna mempercantik dan melindungi kayu.

### **APLIKASI UNTUK INTERIOR (CLOSE PORE)**

---

- Amplas permukaan kayu dengan amplas no. 240 sampai licin searah dengan urat kayu, kemudian bersihkan debu bekas amplas dengan angin dari kompresor atau lap dengan kain basah.
- Aplikasi PENTA WOOD FILLER ( untuk mengisi celah-celah pada serat kayu ). Biarkan kering selama  $\pm$  1 jam.
- Amplas wood filler dengan amplas no. 400 sampai habis sehingga hanya tersisa di dalam serat kayu ( bukan di atas permukaan kayu ).
- Aplikasikan PENTA WOODSTAIN dengan campuran 20% air untuk penggunaan kuas atau 30% air untuk penggunaan spray gun. Biarkan kering selama  $\pm$  2 jam.
- Setelah lapis pertama, serat - serat kayu akan timbul sehingga permukaan kayu terasa kasar. Haluskan dengan amplas no. 400, kemudian bersihkan debu bekas amplas.
- Jika diinginkan warna yang lebih tua, berikan lapisan kedua, ketiga dan seterusnya dengan selang waktu 2 jam.
- Sebagai finishing dapat menggunakan PENTA WOODSTAIN Clear Finish Gloss atau Matt.

### **APLIKASI UNTUK EKSTERIOR (OPEN PORE)**

---

- Amplas permukaan kayu dengan amplas no. 240 sampai licin searah dengan urat kayu, kemudian bersihkan debu bekas amplas dengan angin dari kompresor atau lap dengan kain basah.
- Aplikasi PENTA WOODSTAIN dengan campuran 20% air untuk penggunaan kuas atau 30% air untuk penggunaan spray gun. Biarkan kering selama  $\pm$  2 jam.
- Setelah lapis pertama, serat - serat kayu akan timbul sehingga permukaan kayu terasa kasar. Haluskan dengan amplas no. 400, kemudian bersihkan debu bekas amplas.
- Jika diinginkan warna yang lebih tua, berikan lapisan kedua, ketiga dan seterusnya dengan selang waktu 2 jam.
- Sebagai finishing dapat menggunakan PENTA WOODSTAIN Clear Finish Gloss atau Matt.



JENIS KAYU

LAPIS 1

LAPIS 2

TOP COAT  
CLEAR FINISH

## WARNA TRANSPARAN



13109

OAK



14086

CHERRY



84057

MAHOGANY




77031

OLIVE GREY



84059

WALNUT



97006

ANTIQUE BLACK



84058

PALISANDER



87023

AKASIA

## WOOD FILLER



82048

JATI



82047

KAMPER

\*Warna - warna ini mendekati warna asli cat yang dihasilkan dari scan modern.  
Cahaya, bentuk dan permukaan mempengaruhi hasil akhir.

*solusi warnaku!*

## PENTA WOODSTAIN

100% Acrylic Transparent Stain

**Penta Woodstain** (berbasis air) menjadikan kayu tampil lebih menarik, lebih gloss, lebih cerah, lebih indah dan tahan cuaca yang dapat bertahan seperti wood paint berbasis minyak ditambah dengan kemudahan pembersihan pasca aplikasi yang hanya dengan menggunakan air biasa

- Menonjolkan urat alami kayu
- Tahan UV dan cuaca
- Tahan jamur
- Adhesi yang sangat baik
- Mencegah kayu membusuk

Tonjolkan keindahan alami kayu anda dengan **Penta Woodstain**



UV PROTECTION



ALGAE & FUNGUS PROTECTION



LOW VOC



BEAUTIFUL & TRANSPARENT FINISH

[www.pentaprima.co.id](http://www.pentaprima.co.id)

[Penta Prima Paint](#)

[@pentaprimapaint](#)

[pentaprimapaint](#)

Visit us



*\*For solid colors we recommend Duplex (Waterbase)*

**GRAHA PENTA PRIMA**

Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 Tower D, Kelapa Gading, Jakarta 14240, Indonesia.

Phone : (+62) 21 29383000, Fax : (+62) 21 29383020