

GYPSUM PAINT



- CAT PLAFON
- INTERIOR MATTE
- DAYA TUTUP TINGGI

GYPSUM PAINT

DESKRIPSI PRODUK

PENTA PRIMA GYPSUM PAINT WHITE adalah cat emulsi yang diformulasikan khusus untuk diaplikasikan diatas gypsum board dengan daya tutup yang sangat bagus dan tampilan matte yang halus.

KEUNGGULAN

- Daya tutup yang sangat baik
- Tahan terhadap pengaruh alkali
- Daya lekat yang sangat baik
- Tidak mudah retak – retak dan tahan lama
- Tampilan yang matte
- Tidak berbau
- Tidak mengandung bahan berbahaya lead / mercury

DATA TEKNIS

Pengenceran	: Maksimum 5 %
Pelarut pembersih	: Air bersih
Daya sebar teoritis	: 7 m ² / kg per 1 lapis
Waktu kering	: • Kering sentuh ± 30 menit • Kering tekan : ± 1 jam
Interval pengecatan	: Minimal 1 jam

ATURAN PEMAKAIAN

- Cat harus diaduk sebelum diaplikasikan.
- Aplikasikan cat PENTA PRIMA GYPSUM PAINT WHITE dengan menggunakan alat roll / kuas minimal 2 lapis dengan interval waktu aplikasi antar lapisan minimal 1 jam .
- Gunakan air bersih segera hanya untuk mencuci tangan atau peralatan yang digunakan.



White 1800 - 100
GYPSUM PAINT
Interior

• Tersedia 5 kg dan 25 kg

solusi warnaku!

VISIT US :



www.pentaprima.co.id



Penta Prima Paint



@pentaprimapaint



pentaprimapaint

OFFICE:

GRAHA PENTA PRIMA

Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 Tower D,
Kelapa Gading, Jakarta 14240, Indonesia.

Phone : (+62) 21 29383000, Fax : (+62) 21 29383020